

مشخصات داکت اسپلیت ال جی مدل ABNQ-24GM1T1

مدل:	ABNQ-24GM1T1
برچسب مصرف انرژی:	+A
موقعیت نصب پنل داخلی	سقفی توکار
ظرفیت سرمایشی - BTU/h	24000
ظرفیت سرمایشی - تن	2
برق مصرفی	تک فاز - 220-240 ولت
جریان برق مصرفی - Amp	9
گاز مبرد	R410a
کشور سازنده	کره جنوبی
گارانتی	2 سال ضمانت قطعات فنی - 18 ماه ضمانت کمپرسور

داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی مدل ABNQ-24GM1T1 با ظرفیت 24000 BTU/Hr و عملکرد سرمایشی، از سری جدید داکت اسپلیت‌های اینورتر ال جی است که با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته برای تامین سرمایش ساختمان‌های اداری، تجاری و مسکونی ارائه می‌گردد. از آنجایی که امکان اضافه کردن کویل آبگرم جهت تامین هوای گرم برای **داکت اسپلیت ال جی** وجود ندارد، این محصول برای استفاده در مناطق آب و هوایی حاره‌ای مناسب می‌باشد.

به طور کلی سری جدید داکت اسپلیت‌های اینورتر ال جی ساخت کره جنوبی بوده و در ظرفیت‌های 24000، 30000، 36000، 48000 و 54000 بی تی یو بر ساعت در دسترس می‌باشند که این تنوع از لحاظ ظرفیت در کنار امکانات پیشرفته دستگاه، توانسته نظر بسیاری از صاحبان پروژه‌های ساختمانی که می‌خواهند از یک سیستم تهویه مطبوع با کیفیت در پروژه‌های در حال اجرای خود استفاده کنند را جلب نماید.

ویژگی‌های داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی مدل ABNQ-24GM1T1

- دارای رده انرژی A+ به دلیل استفاده از تکنولوژی کمپرسور اینورتر
- دارای گواهی Eurovent
- امکان لوله‌کشی با متر از بالا بین یونیت داخلی و خارجی (30 متر در ارتفاع و 75 متر در مجموع) در داکت اسپلیت فوق وجود دارد.
- امکان استفاده در مناطق حاره‌ای با حداکثر دمای 54 درجه سانتیگراد
- سطح صدای پایین
- دارای 2 سنسور کنترل فشار و دما در یونیت خارجی
- قابلیت تنظیم فشار استاتیکی خارجی دستگاه از طریق ریموت کنترل
- دارای سیستم برگشت مبرد (Pump Down)
- کارکرد سیستم در شب با کمترین صدا (Night Silent Operation)
- استفاده از مبرد R410a سازگار با محیط زیست

مشخصات داکت اسپلیت مدل AB-W30GM1T1 اینورتر ال جی

مدل:	AB-W30GM1T1
برچسب مصرف انرژی :	A

موقعیت نصب پنل داخلی	سقفی توکار
ظرفیت سرمایشی و گرمایشی : BTU/h -	30000
برق مصرفی :	تک فاز
نوع کمپرسور :	روتاری
گاز مبرد :	R410
گارانتی:	2 سال ضمانت قطعات فنی - 5 سال ضمانت کمپرسور
کشور سازنده:	کره جنوبی

داکت اسپلیت ال جی در بالای سقف کاذب ساختمان ها بصورت مخفی قرار گرفته و توسط کانالهایی که به آنها متصل می شوند هوای خنک و یا هوای گرم را در فضاهای مختلف واحدهای آپارتمانی به طور یکسان توزیع می نمایند

داکت اسپلیت های اینورتر ال جی در ظرفیت 18000 الی 60000 BTU تولید می شوند که ظرفیت های 36000 الی 60000 دارای دو نوع برق تکفاز و سه فاز هستند.

همچنین داکت اسپلیت های اینورتر ال جی دارای رده انرژی A می باشند و از گاز مبرد R410A استفاده می کنند.

ویژگی های داکت اسپلیت اینورتر ال جی مدل AB-W30GM1T1

- قابلیت نصب کوئل آبگرم جهت گرمایش و تامین هوای تازه یکی دیگر از ویژگی های داکت اسپلیت های سقفی ال جی می باشد. داکت اسپلیت سقفی ال جی اینورتر
- امکان لوله کشی با متراژ بالا بین یونیت داخلی و خارجی (30 متر در ارتفاع و 50 متر در مجموع) در داکت اسپلیت های فوق وجود دارد.
- امکان استفاده از داکت اسپلیت های سقفی اینورتر ال جی در دمای 48 درجه سانتیگراد در تابستان تا منفی 15 درجه سانتیگراد در زمستان وجود دارد.
- داکت اسپلیت ال جی مدل AB-W30GM1T1 امکان تهویه چندین فضا را بطور همزمان دارا می باشد و بدلیل تعبیه کیت اینورتر باعث می شود طبق اعلام شرکت ال جی تا 60 درصد در مصرف برق صرفه جویی گردد.
- استفاده از بلورهای چند سرعته و پمپ درین با هد 70 cm ، دارا بودن کمپرسور Twin Rotary و ترموستات کنترلی جهت برنامه ریزی هفتگی، فن سه سرعته و صدای پایین، داکت اسپلیت سقفی اینورتر ال جی را به محصولی قابل اعتماد تبدیل نموده است.

مشخصات داکت اسپلیت اینورتر ال جی مدل AB-W36GM3T1

مدل:	AB-W36GM3T1 تک فاز
برچسب مصرف انرژی :	A
موقعیت نصب پنل داخلی :	سقفی توکار
شرایط کارکرد :	معتدل
ظرفیت سرمایشی و گرمایشی : BTU/h -	36000
برق مصرفی :	تک فاز - 220 ولت
دامنه دمایی کارکرد :	-15 الی 48 درجه سانتیگراد
کشور سازنده :	کره جنوبی
مدت گارانتی :	2 سال ضمانت قطعات فنی - 5 سال ضمانت کمپرسور

داکت اسپلیت ال جی در بالای سقف کاذب ساختمان ها بصورت مخفی قرار گرفته و توسط کانال هایی که به آنها متصل می شوند هوای خنک و یا هوای گرم را در فضاهای مختلف واحدهای آپارتمانی به طور یکسان توزیع می نمایند

داکت اسپلیت های اینورتر ال جی در ظرفیت 18000 الی 60000 BTU تولید می شوند که ظرفیت های 36000 الی 60000 دارای دو نوع برق تکفاز و سه فاز هستند. همچنین داکت اسپلیت های اینورتر ال جی دارای رده انرژی A می باشند و از گاز مبرد R410A استفاده می کنند.

ویژگی های داکت اسپلیت اینورتر ال جی تک فاز مدل AB-W36GM3

- قابلیت نصب کویل آبگرم جهت گرمایش و تامین هوای تازه یکی دیگر از ویژگی های داکت اسپلیت های سقفی ال جی می باشد. داکت اسپلیت سقفی ال جی اینورتر
- امکان لوله کشی با متر از بالا بین یونیت داخلی و خارجی (30 متر در ارتفاع و 50 متر در مجموع) در داکت اسپلیت ال جی وجود دارد.
- امکان استفاده از داکت اسپلیت های سقفی اینورتر ال جی در دمای 48 درجه سانتیگراد در تابستان تا منفی 15 درجه سانتیگراد در زمستان وجود دارد.
- داکت اسپلیت اینورتر ال جی تک فاز مدل AB-W36GM3 امکان تهویه چندین فضا را بطور همزمان دارا می باشد و بدلیل تعبیه کیت اینورتر باعث می شود طبق اعلام شرکت ال جی تا 60 درصد در مصرف برق صرفه جویی گردد.
- استفاده از بلورهای چند سرعته و پمپ درین با هد 70 cm ، دارا بودن کمپرسور Twin Rotary و ترموستات کنترلی جهت برنامه ریزی هفتگی، فن سه سرعته و سطح صدای پایین، داکت اسپلیت سقفی اینورتر ال جی را به محصولی قابل اعتماد تبدیل نموده است.

مشخصات داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی مدل ABNQ-54GM3T1

مدل دستگاه :	ABNQ-54GM3T1
برچسب مصرف انرژی :	+A
موقعیت نصب پنل داخلی :	سقفی توکار
شرایط کارکرد :	حاره ای
ظرفیت سرمایشی : - BTU/h	54000
برق مصرفی :	تک فاز - 220~240 ولت
نوع کمپرسور :	اسکرال
کیت اینورتر (کم مصرف) :	دارد
مدت گارانتی :	2 سال ضمانت قطعات فنی - 18 ماه ضمانت کمپرسور

داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی مدل ABNQ-54GM3T1 با ظرفیت 54000 BTU/Hr و عملکرد سرمایشی، از سری جدید داکت اسپلیت های اینورتر ال جی است که با بهره گیری از فناوری های پیشرفته برای تامین سرمایش ساختمان های اداری، تجاری و مسکونی ارائه می گردد. از آنجایی که امکان اضافه کردن **کویل آبگرم** جهت تامین هوای گرم برای داکت اسپلیت سرد ال جی وجود ندارد، این محصول برای استفاده در مناطق آب و هوایی حاره ای مناسب می باشد.

جدیدترین **داکت اسپلیت ال جی** از گاز مبرد R410a دوسندار محیط زیست و فناوری اینورتر هوشمند بهره می برد که ضمن کاهش 60 درصدی مصرف انرژی، رده انرژی گرید +A را برای دستگاه رقم می زند.

امکانات پیشرفته ای است که شرکت ال جی به محصولات جدید خود افزوده، عبارتند از :

1. کنترل با دو ترموستات
2. کنترل فشار استاتیکی خارجی ESP
3. فشار استاتیک خارجی افزایش یافته

4. سرمایه‌ش مطبوع با سنسور رطوبت (سفارشی)
5. مبدل حرارتی مقاوم در برابر خوردگی
6. فناوری LG Smart ThinQ (سفارشی)
7. سرمایه‌ش قدرتمند با امکان لوله‌کشی طولانی
8. سرمایه‌ش سریع
9. کنترل اینورتر

داکت اسپلیت ال جی

داکت اسپلیت ال جی یکی از پر فروش ترین محصولات این شرکت کره ای است که برند معتبر در زمینه لوازم خانگی به حساب می آید. تولیدات این شرکت جزء محصولات لوازم خانگی با کیفیت موجود در بازار به خصوص بازار ایران است و سیستم های تهویه مطبوع این شرکت همچون دیگر محصولات آن دارای کیفیت بالایی است. قیمت داکت اسپلیت ال جی متناسب با مشخصات فنی محصولات تغییر می کند نوع و مدل داکت اسپلیت سقفی ال جی ، ظرفیت آن بر قیمت داکت اسپلیت ال جی تاثیر گذار است برای ثبت سفارش خرید و دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید.

ویژگی های داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی مدل ABNQ-54GM3T1

- دارای رده انرژی A+ به دلیل استفاده از تکنولوژی کمپرسور اینورتر
- دارای گواهی Eurovent
- امکان لوله کشی با متر از بالا بین یونیت داخلی و خارجی (30 متر در ارتفاع و 75 متر در مجموع) در داکت اسپلیت های فوق وجود دارد.
- امکان استفاده در مناطق حاره ای با حداکثر دمای 54 درجه سانتیگراد
- دارای 2 سنسور کنترل فشار و دما در یونیت خارجی
- قابلیت تنظیم فشار استاتیکی خارجی دستگاه از طریق ریموت کنترل
- دارای سیستم برگشت مبرد (Pump Down)

داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی مدل ABNQ-48GM3T1 ، با ظرفیت BTU/Hr 48000 دارای عملکرد سرمایه‌ش، از سری جدید داکت اسپلیت های اینورتر ال جی است که با بهره گیری از فناوری های پیشرفته برای تامین سرمایه‌ش ساختمان های اداری، تجاری و مسکونی ارائه می گردد. از آنجایی که امکان اضافه کردن **کوئل آبگرم** جهت تامین هوای گرم برای داکت اسپلیت سرد ال جی وجود ندارد، این محصول برای استفاده در مناطق آب و هوایی حاره ای مناسب می باشد.

در این داکت اسپلیت دمای فضای داخل می تواند توسط دو ترموستات یکی در ریموت کنترل و دیگری در پنل داخلی اندازه گیری شود در شرایطی که تفاوت زیادی بین دمای سقف و کف فضا باشد، دو ترموستات می توانند برای رسیدن به یک دمای مطبوع به کار گرفته شوند به طوری که دماهای اندازه گیری شده در مکان های مختلف را مقایسه و به طور خودکار بهترین دما را برای کاربران انتخاب می کنند.

مشخصات داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی مدل ABNQ-48GM3T1

برند	ال جی
مدل	ABNQ-48GM3T1
برچسب مصرف انرژی	+A
موقعیت نصب پنل داخلی	سقفی توکار
شرایط کارکرد	حاره ای
برق مصرفی	تک فاز - 220~240 ولت
نوع کمپرسور	اسکرال
گارانتی	2سال ضمانت قطعات فنی - 18 ماه ضمانت کمپرسور

ویژگی های داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی مدل ABNQ-48GM3T1

- دارای رده انرژی +A
- امکان لوله کشی با مترایز بالا بین یونیت داخلی و خارجی .
- امکان استفاده در مناطق حاره ای با حداکثر دمای 54 درجه سانتیگراد
- سطح صدای پایین
- دارای 2 سنسور کنترل فشار و دما در یونیت خارجی
- قابلیت تنظیم فشار استاتیکی خارجی دستگاه از طریق ریموت کنترل
- دارای سیستم برگشت مبرد (Pump Down)
- کارکرد سیستم در شب با کمترین صدا (Night Silent Operation)
- استفاده از مبرد R410a سازگار با محیط زیست
- کارکرد با برق تکفاز 220 ولت